

## Pajaczek – nowa wersja polskiego programu do tworzenia stron www

**Pajaczek to znany większości webmasterów program do tworzenia stron internetowych w HTML, CSS, PHP i językach skryptowych. Pajaczek w wersji Professional spełnia większość potrzeb współczesnego webmastera. Zawiera też kilkadziesiąt szablonów dla początkujących oraz narzędzia usprawniające tworzenie rozbudowanych projektów internetowych przez bardziej zaawansowanych użytkowników. Liczne ułatwienia, pozwalające na szybką i wydajną pracę nad zarówno stronami HTML i XHTML jak i aplikacjami tworzonymi w PHP, JavaScript, VBScript, ASP, a także na ich publikację przez FTP, czynią program przydatnym narzędziem każdego projektanta stron.**

Oprócz możliwości szybkiego wywoływania podglądu zewnętrznego w dowolnej przeglądarce (IE, Chrome, Opera, Firefox, Safari), Pajaczek oferuje również szybki podgląd wewnętrzny w Internet Explorer oraz Mozilla (Firefox). Dostępne jest narzędzie dynamicznego podglądu, automatycznie aktualizowane po każdej zmianie w treści strony. Aplikacje PHP mogą być łatwo testowane na lokalnym komputerze przy użyciu funkcji mapowania, która jest wbudowana w program.

Pajaczek występuje w dwóch wersjach różniących się funkcjonalnością: Standard i Professional. Wersja Standard posiada mniejsze możliwości w zakresie obsługi zaawansowanych funkcji jak PHP czy JavaScript oraz pewne ograniczenia w publikowaniu na wielu serwerach FTP. Wersja Professional oferuje pełnię możliwości. Listę różnic między wersjami można znaleźć na stronie programu.

<http://www.pajaczek.pl>

### **Licencja na oprogramowanie**

Program dostępny jest z licencją bezterminową uprawniającą również do komercyjnego wykorzystania programu. Dodatkowo użytkownik może wybrać przez jaki okres czasu chciałby posiadać bezpłatny dostęp do kolejnych nowych wersji programu: przez 1 rok, 2 lata, 3 lata lub na zawsze. Wybierając tę ostatnią opcję, uzyskuje się dostęp do wszystkich przyszłych nowych wersji programów bez ograniczeń czasowych.

### **Minimalne wymagania systemowe**

#### **System operacyjny**

Windows 98, XP, 2003, Vista, 7

#### **Oprogramowanie**

Zainstalowane przeglądarki internetowe

Połączenie z Internetem, do procesu aktywacji i publikacji stron

HomePage: <http://www.pajaczek.pl>

Download Professional: <http://www.pajaczek.pl/download-web-editor-pro.html>

Download Standard: <http://www.pajaczek.pl/download-web-editor-std.html>

Licencja: shareware, cena od 75,- PLN brutto

Sklep: <http://sklep.sprytne.pl/>

Język: Polski

#### **Dane dystrybutora:**

Cream Software

ul. Dąbrowskiego 58 d

32-400 Myślenice

WWW: <http://sklep.sprytne.pl/>

telefon: 12 443 19 39

faks: 12 443 19 40

## Lista zmian w najnowszej wersji 5.9.6

- Modyfikacja nazwy mapy odsyłaczy w narzędziu edytora mapy uaktualnia pole ID mapy, co ma wpływ na poprawność działania mapy w niektórych przeglądarkach.
- Umożliwienie otwierania dokumentów otwartych ze zdalnego serwera przy uruchomieniu programu. Funkcją steruje przełącznik umieszczony w ustawieniach programu na zakładce „Przy starcie”.(pro)
- Dokumenty zdalne otwierane z listy poprzednio używanych nie wymagają obecnie podawania hasła, jeśli dokument pochodzi z serwera zdefiniowanego w Pajączku.(pro)
- Zmiana sposobu określania typu dokumentu w przypadku wykorzystania kontekstowych podpowiedzi kodu. Obecnie typ jest rozpoznawany dodatkowo również wg rozszerzenia pliku określonego w ustawieniach schematów kolorowania. Dzięki temu możliwe jest korzystanie np. z podpowiedzi CSS w dokumentach o innym rozszerzeniu niż \*.css, których rozszerzenie jest przypisane do schematu kolorowania CSS.(pro)
- Polecenie zaznaczania całości selektora w obrębie kursora tekstowego (skrót CTRL+'), które znajduje się w menu 'Narzędzia / Nawigacja po dokumencie' działa obecnie również na bloki kodu PHP lub JS zawarte między znakami { i }.(pro)
- Dodane wyróżnianie na liście plików lokalnych i zdalnych, plików aktualnie otwartych w edytorze do edycji. Pliki wyróżniane są pogrubieniem.
- Zmiana domyślnego skrótu dla pipety pobierającej kolor z ekranu w oknie palety kolorów na WIN+CTRL+L. Skrót można zmieniać również w ustawieniach programu.
- Rozbudowanie o dodatkowe informacje podpowiedzi (dymków) wyświetlanych po ustawieniu myszki nad zakładkami dokumentów.
- Dodana opcja w Ustawienia / Przy starcie, pozwalająca na ustawienie czasu (długości w sekundach) wyświetlania podpowiedzi dymkowych do przycisków, itp.
- Nowy wygląd okna wstawiania grafiki. Usunięty przycisk „Zdarzenia i atrybuty” i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Podgląd umieszczony w głównym oknie bez konieczności zmiany zakładek. Możliwość dostosowania wielkości obrazka na podglądzie do rozmiaru obszaru podglądu.
- Nowy wygląd okna wyszukiwania w dokumencie.
- Nowy wygląd okna potwierdzania operacji na serwerze.
- Nowy wygląd okna wyboru układu głównego okna Pajączka.
- Nowy wygląd okna wstawiania odnośnika. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Usunięty przycisk „Zdarzenia i atrybuty” i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku.
- Nowy wygląd okna ustawień (definiowania parametrów logowania) serwerów FTP i WebDAV.
- Nowy wygląd okna wstawiania obiektu ActiveX. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Usunięty przycisk „Zdarzenia i atrybuty” i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku.
- Nowy wygląd okna ustawień BODY. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na rozwijalne kategorie. Usunięty przycisk „Zdarzenia i atrybuty” i zastąpiony inspektorem dodatkowych zdarzeń i atrybutów, dostępnym bezpośrednio w okienku. Usunięte wszystkie przestarzałe (deprecated) ustawienia i wyeksponowanie miejsca, gdzie można definiować te ustawienia poprzez styl CSS.

- W edytorze sekcji META usunięta zakładka 'Przejsca'.
- Nowy wygląd okna tworzenia klas CSS, dostępnego po wciśnięciu przycisku tworzenia klasy w oknie narzędziowym (np. wstawianie odsyłacza).
- Nowy wygląd okna zmiany nazwy pliku oraz definiowania wartości liczbowych itp w stylach.
- Nowy wygląd okna deklaracji typu dokumentu DTD.
- Nowy wygląd okna postępu wykonywania zadania (np. skanowania serwisu).
- Nowy wygląd wskazywania plików dołączanych w wymuszony sposób do edycji dokumentów. (pro)
- Poprawiony błąd związany z niewłączaniem zawijania wierszy w pierwszym z panelu zawierających edytor w trybie podzielonego okna w sytuacji, gdy program był zamknięty z otwartym dokumentem w stanie podzielonym i z zawijaniem wierszy.
- Nowy wygląd okna definicji stylu dla znacznika. Okno przebudowane wg nowej metody z podziałem na kategorie. Dodany podgląd definiowanego stylu oraz generowanego w narzędziu kodu CSS. Możliwość zmiany przeglądarki stosowanej do podglądu CSS.
- Nowy wygląd okna wstawiania komentarzy.
- Dodanie polecenia pozwalającego na przejście do definicji klasy w arkuszu stylów osadzonym w dokumencie po kliknięciu (CTRL+lewy klawisz myszki) jej nazwy w atrybucie CLASS znacznika lub skrócie klawiszowym przy kursorze ustawionym na nazwie klasy, np. `<a class="odsyla|cz">` gdzie | to pozycja kursora (dowolna wewnątrz atrybutu). Powrót do miejsca wywołania następuje po ponownym wciśnięciu skrótu (ctrl+lmb) w dowolnym miejscu dokumentu. (pro)
- Dodanie polecenia pozwalającego na przejście do definicji identyfikatora stylu w arkuszu stylów osadzonym w dokumencie po kliknięciu (CTRL+lewy klawisz myszki) jej nazwy w atrybucie ID znacznika lub skrócie klawiszowym przy kursorze ustawionym na nazwie klasy, np. `<a id="odsyla|cz">` gdzie | to pozycja kursora (dowolna wewnątrz atrybutu). Powrót do miejsca wywołania następuje po ponownym wciśnięciu skrótu (ctrl+lmb) w dowolnym miejscu dokumentu. (pro)
- Usunięcie informacji o najstarszym i najnowszym pliku ze statystyk projektu.
- Połączenie listy statystyk ogólnych i statystyk zadań do wykonania w jedną wspólną listę w zakładce Statystyki ustawień projektu.
- Dodanie polecenia pozwalającego na przejście do definicji funkcji JavaScript, której definicja jest osadzona w dokumencie po kliknięciu (CTRL+lewy klawisz myszki) jej nazwy w atrybucie zdarzenia lub skrócie klawiszowym przy kursorze ustawionym na nazwie funkcji, np. `<a onclick="printwin|dow()">` gdzie | to pozycja kursora (dowolna wewnątrz atrybutu). Powrót do miejsca wywołania następuje po ponownym wciśnięciu skrótu (ctrl+lmb) w dowolnym miejscu dokumentu. (pro)
- Zmiana wyglądu inspektora CSS (PRO) i HTML w oknie głównym oraz w okienkach narzędziowych na bardziej przejrzysty z wyraźnie widocznymi kategoriami znaczników/własności CSS.
- Poprawka dotycząca przenoszenia plików myszką (dragndrop) w ramach jednego serwera na zakładce „Moje serwery”. Jeśli w katalogu docelowym istniał plik o nazwie przenoszonego pliku, był on bez pytania nadpisywany. Obecnie wyświetlany jest stosowny komunikat.(pro)
- Wyłączenie denerwującego dźwięku „pling” w trakcie używania listy podpowiedzi dynamicznych dla języków.
- Poprawiony błąd związany z zanikaniem kursora tekstowego na systemach z zainstalowaną przeglądarką MS Internet Explorer wersja 9.
- Nowe zakładki dokumentów z obsługą zmiany kolejności dokumentów myszką poprzez ich przenoszenie.

- Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana uwzględnia na liście filtrów rozszerzeń wyszukiwanych dokumentów listę rozszerzeń definiowaną w ustawieniach / Lista plików / Dokumenty HTML.
- Poprawiony błąd związany z niepodświetlaniem linii, w których znajdują się w dokumencie zadania do wykonania.
- W narzędziu zamiany tekstu na tabelę dodana opcja umożliwiająca zamianę poszczególnych linii zaznaczonego tekstu na określoną liczbę kolumn przed wygenerowaniem kolejnej kolumny.
- Poprawiony sposób generowania nazw dla plików tworzonych na podstawie makrokodów oraz w narzędziu kreatora nowej strony na podstawie szablonu (np. zamiast Main.html -> index.html).
- Poprawiony sposób wyświetlania ikon folderów na zakładce „Moje Serwery” w systemie Windows 7.
- W ustawieniach edytora na zakładce Dokumenty dodana opcja umożliwiająca włączenie funkcji automatycznego usuwania spacji i tabulatorów z końca wierszy zapisywanego dokumentu. Funkcja domyślnie wyłączona.
- W ustawieniach edytora na zakładce Dokumenty dodana opcja umożliwiająca włączenie funkcji automatycznego usuwania spacji i tabulatorów z końca wierszy otwieranego dokumentu. Funkcja domyślnie wyłączona.